TABLE DES MÉMOIRES ORIGINAUX

MM.	ages.
A. Druault. — Développement de l'appareil suspenseur du cris-	affer.
tallin chez l'homme et la souris	1
F. Terrier et P. Prélat. — Essai de pathogénie des lésions ocu-	
laires et auditives observées après l'emploi du Salvarsan	23
Constentin. — Nouveau dispositif pour l'adaptation du courant alter-	
natif à l'électro-aimant	45
Ch. Coutela. — Excavation colobomateuse de la papille	46
E. LANDOLT. — Le double prisme (nouveau modèle)	6.5
F. LAGRANGE. — De la méthode fistulisante dans la cure du glau- come chronique. — Valeur comparée des divers procédés opé-	
ratoires.	71
Le Magourou De l'anatomie topographique du limbe scléro-	
cornéen. — Du meilleur procédé pour faire une sclérectomie	85
Antonelli. — Hyperostoses naso-lacrymales et de la face, formes de léontiasis ossea dans la syphilis congénitale	100
F. Terrier et P. Prélat. — Paralysie de la VI paire, associée à une	100
surdité bilatérale, après rachistovaïnisation	111
MEYERHOF. — Les cellulites orbitaires d'origine staphylococcique .	129
Bonneron Nouvelles recherches expérimentales sur la kérato-	
plastie	136
MARGARD. — Un cas d'ulcère rongeant de la cornée (ulcus rodens	
de Mooren)	157
Beauvieux Kystes séreux épithéliaux congénitaux de l'iris	193
Bonneson Nouvelles recherches expérimentales sur la kérato-	
plastie (suite et fin)	201
F. Terrier. — Cataractes congénitales et vestiges de la membrane	230
pupillaire	230
de l'œil. Résultats éloignés	257
AUBINEAU. — L'asthénopie rétinienne	264
Beauvieux. — Traitement de la tuberculose oculaire	278
F. Terrien et Prélat. — Un cas de filaria Loa	295
Haas. — Action d'une mine de crayon communicative sur les membranes externes de Γœil.	300
LAGRANGE Du relèvement de la tension oculaire	337
VINSONNEAU Lésions oculaires dans la méningite cérébro-spi-	
nale épidémique	349
G. M. VAN Duyse Carcinome pavimenteux non kératinisant. Adé-	
nomatode de la glande de Meibomius	355
FLAVEL TIFFANY Une opération nouvelle contre le décollement	
de la rétine	373
A DOM D'ODUR NOURMAND DÉCRMAND 1915	

LAGRANGE. — De la correction de l'astigmatisme envisagée au point de vue du service militaire	401
CANTONNET. — La tarsorraphie externe dans le traitement de l'entro- pion spasmodique.	416
COULOMB et CABANÉS. — Les borgnes célèbres	417
GABRIÈLIDES Blépharite, kératite, iritis et rétinite dans la lèpre.	439
E. Landolt. — Examen des mouvements normaux et pathologiques des veux	466
DE LAPERSONNE. — Blessures de guerre orbito-oculaires	493
H. FRENKEL et E. NICOLAS La réaction d'Abderhalden et patho-	501
A. Bourgeois. — Iridectomie dans le glaucome et cicatrice cystoïde.	.001
E. LANDOLT Examen des mouvements normaux et pathologiques	****
A. FAGE Le pronostic et le traitement de l'hydrophtalmie	530 574
F. DE LAPERSONNE Syndrome oculo-sympathique : fragment de	
, balle dans la VI [*] vertèbre cervicale	580 582
A. CANTONNET. — Blessures de guerre	582
des yeux (suite)	593
MARQUEZ Plosis de la paupière supérieure, guéri par l'opération	
de Motais	624
ment des obus	633
A. Cantonnet. — Blessures de guerre	651
armes à feu	657
Rouxer Sur une variété d'héméralopie due à l'amétropie non	0.00
corrigée	668
des yeux (suite)	671
A. CANTONNET Blessures de guerre (suite)	693
E. LANDOLT. — Examen des mouvements normaux et pathologiques	0.00
des yeux (suite et fin)	721
M. Dantrelle Lésions maculaires dans les blessures de guerre.	745
JW. Nordenson La dacryoadénite palpébrale aiguë	759
A. Bourgeois Traumatismes graves de l'œil par blessures de	
guerre, sans lésions immédiatement apparentes	766
F. Terrien et Vinsonneau. — Hémianopsie par blessures de guerre. Cantonnet. — Les associations des paralysies de fonctions oculo-	775
motrices	801
F. Terrien et Cousin Prophylaxie des blessures du globe oculaire.	811
LANDOLT. — Double rupture du globe oculaire.	817

XUM

Ba Ba Ba Be Be Be Bel Ber Bér

LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

POUR LES ANNÉES 1914-1915

Les noms des auteurs des mémoires originaux sont écrits en caractères gras. Les chiffres indiquant les pages de ces mémoires sont suivis d'un astérique,

A

Abadie, 180.
Adam, 124, 169, 170.
Adamuek, 524.
Agababow, 457.
Albanèse, 778.
Alessandro, 246, 255.
Andersen, 712.
Andogski, 589.
Angelueci, 774.
Anselmi, 772.
Antonelli, 100°.
Arcadipane, 771.
Arisawa, 125.
Armaignae, 394.
Arniz, 464.
Asmus, 446.
Attias, 251, 252, 253, 834, 457, 715, 718, 719.
Aubaret, 526.
Aubineau, 264°.
Aurand, 181.
Axenfeld, 125.
Ayrenx (d°), 382.
Ayrignae, 177.

B

Bailliart, 376.
Balavoine, 393.
Barraquer, 118.
Barrière, 702.
Bayer, 123, 126.
Beauvieux, 193*, 278*.
Beck, 449.
Bects, 191.
Behr, 454, 459.
Benjamins, 780.
Bérard, 182.

Bernheimer, 183, 188.
Bessière, 182
Bettremieux, 173, 177, 181.
Bielschowsky, 52.
Birch-Hirschfeld, 56, 452.
Biurttzew, 591.
Bjelex, 513.
Blaauw, 124.
Bœke, 781.
Boulai, 180.
Bonnefon, 136*, 201*, 388.
Bonnefoy, 391, 394.
Bourgeois, 508*, 766*.
Bourdeaux, 395.
Breggen (van der), 780.
Broca, 704, 705, 707.
Brown, 452.
Bruekner, 127.
Bruin, 779.
Bürk, 457.
Brunzlow, 446.

C

Cabanès, 417*.
Gaillaud, 117.
Gaillaud, 117.
Calendoli, 243.
Campos, 176.
Cantonnet, 416*, 527, 582*, 651*, 693*, 801*.
Cardo-Sissocio, 655.
Carlini, 451.
Carlo, 176.
Casolino, 717, 718, 720, 776.
Cestelli, 248, 000.
Chaillous, 383.
Clausen, 468.
Coats, 333.
Chèron, 824.
Cohn, 332.

Constantinesco, 182. Constentin, 45°, Coronedi, 777, Coulomb, 417°, Cousin, 811°, Coutela, 46, 823°, Cuenod, 179, 180.

D

Dalencour, 181. Dantrelle, 745*, 824. Darier, 179, 181, 182, 392. Darrieux, 707. Delord, 389. Denis, 181, 385, 395. Dimmer, 238, Dmitriew, 518. Dodds, 237 Dæsschale (ten), 780. Domec, 384. Dor. 306*. Droog, 463. Druault. 1' Druault-Toufesco, 702. Dubois, 4s1. Ducamp, 825. Duclos, 389. Duhot, 782. Dupuy-Dutemps, 388. Dutoit, 117, 186, 449, Duverger, 174. Duyse van, 355°.

E

Edrige-Green, 708, Elschnig, 50, 239, 334, 445, 714, Engelhard, 780.

F

Fage, 574'.
Farnarier, 180.
Faure-Beaulieu, 823.
Fehr, 2.99.
Fejer, 238.
Ferentinos, 119.
Fischer Galati, 447.
Flavel, 373'.
Fleischer, 121, 185.
Flemming, 713.
Folstoochow, 520.
Folinea, 247, 729, 771.
Fourrière, 381, 822.
Frenkel, 239, 501'.
Fromagel, 117, 374, 388.
Fuchs, 172, 240, 712, 714.
Fumiatzew, 517.

C

Gabriélides, 439°. Galézowski, 394, 825. Gallemaerts, 387. Galli, 517. Gaté, 335. Gebb, 51, 334, 454. Genet, 166, 167, 704. Gerlach, 462, 712. Gersheimer, 451. Gilbert, 51, 125, 331, 454. Golesceano, 376. Gorce (de la), 707. Grandelément, 118, 391, 397. Gréco, 777. Greff, 182. Grüter, 50. Guibert, 181. Guglianetti, 248, 255, 717, 772, 773, 778. Guillery, 185. Gunsbourg, 516.

H

Haas, 188, 299*, 378, 781. Hallauer, 54. Hamburger, 54. Happe, 164. Harms, 164, 242, 711. Haubach, 184. Heerfordt, 457. Heine, 163 Henker, 126. Herrenschwand, 453, Herwerden, 781. Hess, 188. Hillion, 375. Hippel, 51, 127, 331. Hœve (van der), 188, 189, 190, 451, 461, 462. Hoffmann, 334. Holth, 119. Houssay, 237. Howell, 184. Hymans, 779.

*

Igersheimer, 122, 711. Inouye, 331, 333. Isaak, 654. Ischreyt, 332, 711.

J

Jacqueau, 383. Jeandelize, 398. Jess, 185. Jocqs, 116, 389. Jouaust, 707. Junius, 447.

ĸ

Kaganow, 60. Kalaschnikow, 59, 238, 518. Kapuscinski, 452. Kasan, 589, 592. Kasass, 510. Kauffmann, 170. Kingel, 711. Kleyn (de), 188, 190, 451, 461, 712, 780. Koller, 457.
Köllner, 169.
Komarovitsch, 60.
Komoto, 238.
Koubli, 511.
Koulebjakine, 513.
Knapp, 185, 446.
Krauss, 127.
Krivonosow, 522.
Kruckmann, 240.
Krusius, 124.
Kugel, 454.
Kuhnt, 447, 448, 449.
Kümmel, 120, 334, 713.
Küynders, 780.

Lacompte, 177.

Lafon, 701.

L

Lagana, 244. Lagrange, 71°, 337° 403°, 657, 822°. Landolt (E.), 65°, 467°, 529°, 595°, 671°, 721. Lagleyze, 236, Landolt (M.), 817". Landrieu, 702. Lagdenhan, 330. Lapersonne (de), 240, 493°, 527, Laporte, 705, 707. Lasareff, 523. Lataillade, 174. Leber, 56, 329. Lenz, 52. Léonoff, 516. Leplat, 181. Levina, 526. Levinsohn, 121, 330. Léyutstaia, 656, Liebrecht, 460. Liégart, 396, Lindner, 709, Lindstedt, 399, Lint (van), 385, 397. Löhlein, 53, 127, 183, 715. Löwenstein, 166. Lowlein, 460. Lowtzow, 525.

M

Magitot, 177, 823.

Magourou (Le), 85'.

Maklakow, 706.

Manolesco, 119.

Marboix, 171.

Marcard, 157'.

Marquez, 624'.

Marx, 190, 462

Maucione, 248, 771.

Mayas, 175, 177, 825.

Mayer, 172.

Meissner, 170.

Meller, 447.

Messina, 718.

Lutine, 592.

Meyerhof. 129*, 238, 242, 706. Minne (van der), 462. Mohr, 449. Moissonnier, 825. Monte (del), 244, 247, 717, 775. Morax, 381, 822. Moreau, 386. Moret, 118. Morgenroth, 242. Muszynski, 242.

N

Najano, 710. Napp, 169. Neller, 240. Nicolaï, 189. Nicolas, 335, 501°. Nieuwenhuyse, 188, 451. Noceti, 237. Noïschevski, 520. Nordenson, 759°.

0

Oblath, 774. Odintzew, 511. Offret, 703. Oguchi, 331. Ohm, 242, 455. Onfray, 393, 398, 778, 824, 827. Orloff, 524. Orcheckkine, 589. Otchpovski, 515.

P

Paderstein, 171.
Pagenstecher, 121.
Pagarcone, 773.
Parisotti, 378.
Parisotti, 378.
Pascheff, 708, 709.
Paul, 463.
Pechdo, 61.
Penel, 179, 180.
Perimow, 523.
Perlmann, 711.
Perrier, 396, 824.
Peters, 241.
Petrow, 523.
Pflück, 185.
Picaluga, 774.
Pilatow, 520.
Poirault, 703.
Pokrovski, 58.
Polack, 173, 398.
Pollot, 333.
Ponidioveski, 521.
Pont, 182.
Poppen, 591, 173.
Precerutti, 118.
Poulard, 824.
Prélat, 23*, 111*, 294*, 826.
Prevedi, 775.

Prieur, 396. Purtscher, 241, 242, 253, 457.

R

Rachliss, 518.
Rasquin, 172.
Re, 245, 770.
Revel, 389.
Ricca, 252.
Rivière, 181.
Rochal, 189, 462.
Rochel, 780.
Rochon-Duvigneaud, 173, 382, 000.
Rœmer, 334.
Rohmer, 668'.
Rollet, 166, 167, 257'.
Rômer, 454.
Romièe, 826.
Romunde (van), 462, 780.
Ronne, 186, 459.
Roschtschevski, 656.
Rosenthal, 512.
Rubel, 453.
Rubel, 453.
Rubel, 453.

S

Sajet, 460. Salus, 447. Sameh Bey, 118. Samperi, 719. Sargnon, 182. Satiler, 335, Schefer, 526. Schieck, 334, 449, Schleich, 241. Schneider, 706. Schreiber, 126, 714. Schweinitz de). 783, Seefelder, 121, 126. Seidel, 712. Séguall, 520. Sepibus, 445 Signorino, 249. Sitten, 463, Sgrosso, 770 Sokelow, 655. Solarès, 256. Solm, 55. Snellen, 714. Speleers, 463. Spéville, 382. Stahli, 183. Stargardt, 164. Stein, 184. Steiner, 705. Stern, 241. Stölting, 335 Strakhow, 515. Straub, 190. Sulzer, 177, 380, 398. Szily, 52, 123, 125, 330.

T

Takayasu, 454.
Tange, 463.
Tchémolossow, 514.
Tchistiakow, 58, 522.
Terrien, 23°, 111°, 230°, 294°, 464, 633°, 787, 811°.
Terson, 118, 393.
Tertsch, 715.
Tessier, 778.
Thorner, 187.
Tiffany, 373°.
Tillipow, 522.
Tosi, 777.
Tristaino, 255, 719, 776.
Tresling, 781.
Troubine, 588.
True, 380.
Tschirkowski, 513, 514, 524.

T

Vacher, 181, 385, 395, Vakenburg (van), 781, Valude, 706, Varschavski, 521, Vassulinck, 513, Vavoulina, 57, Vervey, 462, Verrey-Westphal, 174, Villard, 386, Vinsonneau, 349°, 768°, Vissier, 189, Vogt, 165, 184, 331, 456, 713, Vollaro, 249, 251, Vossius, 123, Vries (de), 780, Vydhodhpew, 655, Vykhostrew, 588,

381

Wardenburg, 779.
Watzold, 169, 330, 332.
Weinstein, 654.
Werncke, 446, 237.
Werdenberg, 450.
Wesselv, 57, 241.
West, 119, 168.
Westhoff, 191.
Wicherkiewicz, 120.
Winkler, 191.
Wladistchanski, 525.
Winstock, 514.

z

Zade, 50, 451. Zeeman, 460. Zelenkovski, 518, 590. Zeynek, 445. Zylovski, 518.

TABLE DES MATIÈRES

Accidents du travail. Taux des incapacités permanentes partiel-les dans les — oculaires, 396.

Accommodation. Anatomic et physiologie de l'appareil de l' — de l'wil, 175. Paralysies de l' — à la suite de diphtéries latentes, 180. Paralysie des deux droits externes et de l' — d'origine diphtérique, 174.

Acuité visuelle. L' - après l'iridectomic optique, 525.

Meibomius, 355°. Adénomatode.

- de la conjonctive Adénome. bulbaire, 655.

Affections oculaires. — et éclipse solaire, 515. — et malformations craniennes, 515. — à Tripoli, à Tripoli, 245

Airol. Traitement de l'ophtalmie gonococcique par l' —, 453. Albinos. De l'œil humain —, 50.

Alcool méthylique. Deux cas de cécifé à la suite de l'usage d' —

Amaurose. Pathologie de l' — par l'alcool méthylique, 510,

Amblyopie. sympathique, 711. Amétropie. Héméralopie et - non

corrigée, 669*. **Anaphylaxie**. De l' — provoquée par les albumines de l'œil, 335. Expériences sur l' - avec les bactéries oculaires, 50. - et albumine du cristallin, 454. Recherches sur l' -, 50. Anesthésie. - cornéenne, 242.

Anesthésie générale. - par injections intraveineuses d'hédonal dans les opérations de la cataracte, 513.

Angiomatose rétinienne. 182

Angiome. - de la choroïde, 447. Les - de la conjonctive, 720. Ostéome orbitaire et - de la paupière du même côté, 777.

Angiomes traumatiques. la rétine. Lymphorragie de la rétine, 453,

Angiosarcome. ngiosarcome. — et sarcome globo et fuso-cellulaire mélanique de l'iris, 244.

Aniridie, L' - congénitale totale,

Anticorps. Les — de la cornée, 451.

Appareils Edridge-Green. — destinés à l'examen du sens coloré, 398,

Argyrose. Une méthode opératoire contre l' — de la conjonctive bulbaire, 238.

Arsacétine. Cécité par suite d'in-

jections d' —, 336. Arsénobenzol. Deux cas d'ophtalmie sympathique améliorés par l' —, 119. Pathogénie des lésions oculaires après l'emploi de l' -, 23°. Neuro récidives après le traitement à l' -, 446. Inefficacité du néo-salvarsan dans la kératite hérédo-syphilitique, 374. Complications du côté de l'œil par les injections d' —, 513. Injections sous-conjonctivales de néo-salvarsan, 118.

Aspiration. Seringue pour -Asthénopie. - rétinienne, 264°

Astigmatisme. Correction de l'au point de vue du service militaire, 401'. - post-opératoire dans l'extraction de la cataracte, 385. Recherche du méridien principal dans l' - cornéen par le cadran de Polack, 247.

Asymétrie. - faciale et troubles . lacrymaux, 390.

Blépharite. — dans la lépre, 439*. Blessures de guerre. Hémianopsie par -, 768°. Prophylaxie des - du globe oculaire, 811°.

Borgnes célèbres. -, 417. Brûlures. - de l'œil par la bouillie bordelaise, 386.

Cadran de Polack. Recherche du méridien principal dans l'astigmatisme cornéen par le -,

Canalicules lacrymaux. Affections des —, 512. Calculs des —, 246. Concrétion (streptothrix) dans le —, 59.

Cancer orbitaire. Ablations de avec conservation de l'œil, 257

Carcinome. — métastatique de la choroïde, 780. — primaire des glandes meibomiennes ressemblant à un papillome, 520. - pavimenteux non kératinisant, 355°

Caroncule. Tumeur de la -, 169. Astigmatisme Cataracte. opératoire dans l'extraction de la -, 385. Anesthésie générale dans les opérations de la -, 513. progressives acquises du jeune age, 589. — calcaire dans la chambre antérieure, 520. — et myotonie atrophique, 335. — congénitale et anomalie de la rétine, 332. Différence des états initiaux du glaucome et de la -, 517. – des souffleurs de verre,
 184. Extraction de la – combinée à l'iridectomie, 708. - juvénile, 51. — polaire postérieure, 183. — polaire antérieure et vestiges de la membrane pupillaire, 230°. Infection endogène après l'opération de la —, 449. Glau-Glaucome deux ans après opération de la -, 383. Glaucome survenant après extraction de la -, 336, Guérison spontance de - secondaire. 118. Le traitement médical de la —, 181. Moyens d'éviter l'issue du vitré pendant l'opération de la –, 243. Opération de la – avec ou sans iridectomie, 706. Opération de la — avec suture conjonc-tivale, 118. Paralysie palpébrale temporaire provoquée dans l'opération de la -, 397. Pour éviter l'issue du corps vitré pendant la —, 119. Pont conjonctival, lam-beau conjonctival, suture de la cornée dans l'opération de la -385. Sympathicectomie double et -, 386. Traitement des infections consécutives à l'extraction de la -, 447. Valeur de la suture de la cornée dans l'opération de la -, 703

Cataracte noire. -. 445.

Cataracte sénile. Sur le lieu de la -, 184.

Catarrhe printanier. Sur le -, 123. Un cas de -, 461.

Cécité. — par suite d'injections d'arsacétine, 336. Deux cas de la suite de l'usage d'alcool méthylique, 58. Diagnostic de la - pour les couleurs envisagé

au point de vue pratique, 708. **Cellulite**. Myopie transitoire dans la orbitaire, 709.

Chalazion. Etiologie du -, 717.

Nature du -, 522. Protozoès du

Chambre antérieure. Détermination de la profondeur de la -, 399. Traitement par l'électrolyse des kystes transparents de la 386

Chiasma. Description des lésions anatomiques des nerfs optiques et du - dans un cas de sclérose disséminée, 459.

Chlorome. - avec métastase intraoculaire, 387

Chlorose. Papille de stase et paralysie de la sixième paire dans la -, 240.

Chlorure de calcium. Influence du - sur le tonus oculaire et le glaucome, 255.

Chlorure de chaux. — contre les

conjonctivites, 461. Cholestérine. Cristaux de — dans un cristallin à peine cataracté, Cristaux de - dans la cornée, 242. Stéatose cholestérinique de l'œit sénile, 249.

Chorio-rétinite. - purulente avec décollement, 188.

Choroïde. Angiome de la -, Carcinome métastatique de la -780. Forme particulière d'infli-tration de la —, 452. Leucosar-come en nappe de la —, 391.

Cicatrice cystoïde. Iridectomie dans le glaucome et -, 508'.

Colobome. - atypique du cristallin, 189,

Conduit lacrymal. Anatomie et physiologie du -, 780. Imporlance de l'examen bactériologique dans les affections des -, 462.

Conjonctive - en tablier, 823. Action de la furonculine Zyma dans les affections de la -. 186. Affection syphilitique de la paupière supérieure, 147. Adénome de la — bulbaire, 655. Angiomes de la —, 720. A propos des « plasmomes » de la —, 58. Astigmatisme post-opératoire dans l'extraction de la cataracte avec glissement de la —, 385. Dégénération des paupières et de la –, 251. Cors de la – bulbaire.

Dégénérescence amyloïde de la — tarsienne, 169. Dégéné-rescence amyloïde de la — et du cartilage tarsien, 173. Dégénérescence graisseuse primaire de la -, 454. Effets de la quinine sur la -, 404. Effets de la quinne sur la -, 56. Formation de tissu osseux dans la — palpébrale, 57. Lym-phome bilateral de la —, 390. Na-yus pigmenté de la — bulbaire, 717. Opération de la cataracte avec suture de la -, 118. Patholo-gie de la -, 714. Plasmome de gie de la —, 714. Plasmome de la —, 656. Pigmentation parti-culière de la — du tarse supé-rieur, 772. Tuberculose militaire de la — bulbaire guérie par le sérum Marmoreck, 117. Une méthode opératoire contre l'argy-

node operatoire contre l'argy-rose de la — bulbaire, 238.

Conjonctivite. Action du sulfate de zinc sur le diplobacille de la — subaiguë, 174. Chlorure de chaux contre les —, 461. — con-tractée dans une piscine, 171. Double panophtalmie et - pseudo-membraneuse, 702. Etiologie des —, 524. — des nouveau-nes. 709. Influence des saisons sur

les -, 774.

Gonjonctivite à gonocoques. Sept cas de —, 180. — Vaccinothé-rapie de la —, 179. Gonjonctivite de Parinaud. La

nature tuberculeuse de la -, 333, Conjonctivite infectieuse. Traitement spécifique des infections conjonctivales et cornéennes, 514

njonctivite phlycténulaire.
- dans les auto-intoxications in-Conjonctivite

testinales, 249.

Cornée. Abcès annulaire de la 715. Action des alcaloïdes du quinquina sur l'infection pneumococcique de la - du lapin, 170. Action de la furonculine Zyma dans les affections de la -, 186, Anatomie topographique du limbe scléro-cornéen, 85°. Anesthésie de la —, 242. Arc juvénile de la —, 335. Cristaux de cholestérine dans la -, 242. Dystrophie cornéenne dans le tabès, 240. Effet de la qui-nine sur la —, 56. Erosion épithéliale récidivante de la — à la suite d'altérations de l'endothélium, 52. Exophtalmie basedowienne avec nécrose de 118. Formation d'abcès à la face postérieure de la —, 166, Genèse de l'hypermétropie de la 126. Inflammation des nerfs de la —, 251. Le traitement de l'ulcère de la —, 57. Les anticorps de la —, 451. Les fistules de la - et l'iridectomie, 118. Méthode

d'Eperon dans les processus infectieux de la —, 242. Méthode opératoire pour l'aplatissement des staphylomes de la —, 238. Nerfs de la —, 252, 457. OEdème de la —, suite d'application de forceps, 238. Opacification du cristallin à la suite de suppuration de la —, 172. Pigmentation bilatérale de la —, 779. Réduction chirurgicale du staphylome cicatriciel de la —, 718. Suture de la — de Van Lint dans l'opération de la cataracte, 385. Sur le recouvrement conjonctival prophylactique de la plaie cornéenne dans les extractions laborieuses du cris-tallin, 240. Saprophyte dans un cas de panophtalmie et d'abcès annulaire de la — 183. Tubercu-lose de la —, 127. Traitement spécifique des affections con-jonctivales et cornéennes, 514. Un phénomène de la - non encore phenomene de la — non encore décrit, 127. Un cas d'ulcère ron-geant de la —, 157*. Valeur de la suture de la — dans l'opération de la cataracte, 703. Visibilité des nerfs de la —, 121. Corps ciliaire. Sarcome fuso-cel-

lufaire métanique du -, 244.

Corps étrangers. Extraction magnétique selon la méthode de Hirschberg, 242. La radiographie stéréoscopique de l'orbite et de son contenu, 124. Localisation de — oculaires, 462.

Atrophie loca-Corps géniculé. lisée dans le - latéral, 191.

Corps vitré. Extraction d'un fragment de cuivre du -, 461. Effet des injections de sang dans le 126. Les cellules du -'œil humain, 177. Moyens d'éviter l'issue du - pendant l'opération de la cataracte, 243.

de l'iris et du —, 518. Colobome atypique du —, 189. — normal et pathologique, 702. Cristaux de cholesterine dans un - à peine cataracté, 169. Forme du -commodé, 706. Fluorescence humain, 445. Hétérogénéité optique et fluorescence du -, 190. La boite de Schanz pour l'étude de la fluorescence du —, 462. L'appareil suspenseur du —, chez l'homme, l'. Lésions anato-miques consécutives à la luxation du -, 457. Opacification du - à la suite de suppuration cornéenne, 172. Propriétés anaphy-lactique de l'albumine du —, 454. Recouvrement conjonctival prophylactique de la plaie cornéenne dans les extractions du -, 240.

Trouble annulaire de la face antérieure du —, 241.

Cyclite. Les précipités de la -, 189

Cysticerque. — sous-rétinien, 388.

Dacryoadénite La - palpébrale

Dacryocystite. Pansinusite avec , et névrite optique, 462. Traitement de la — par les injections de teinture d'iode, 57. Thérapeutique de la - réacutisée à carac-

tère phlegmoneux, 718. Dacryops. Cas intéressant de -,

Décollement rétinien. Chorio-rétinite purulente grave avec -, 188. — amélioré par la sclérec-tomic simple. 181. La sclérectomie prééquatoriale dans le -, et la myopie élevée, 119. Le traitement du -, 56, 181, Opération nouvelle contre le -, 373°. Traitement du 452. Tuberculose et -, 128.

Diathermie. - du globe oculaire,

Diphtérie. Paralysies de l'accom-modation à la suite de — latentes. 180. Propagation lacrymale d'une nasale, 180.

iplopie. Appareil mural pour examen de la —, 398. Diplopie.

Distichiasis. — congénital, 184. Dystrophie. - cornéenne dans le tabés, 210.

E

Ectasie papillaire. - et syn-

drome d'hypertension, 256. Ectropion Extirpation du tarse dans l'— sénile, 711.

Electrargol. L'— en thérapeutique oculaire, 719.

Electro-aimant. Extraction magnétique selon la méthode de Hirschberg, 242. Nouveau dispositif pour l'adaptation du courant alternatif à l' -. 45°. -. 45

Elephantiasis. — de la face, 169. Entropion. Opération de Chronis dans I -, 522. Tarsorraphie externe dans le traitement de l' spasmodique, 416. Traitement de - par extirpation du tarse, 705.

Enucléation. —, 180. Epithéliome. L.—épibulbaire, 776. Esérine. Mode d'action de l' —, 241. Eviscération. -, 180.

Exophtalmie. hasedowienne

avec nécrose de la cornée. 118. Exophtalmie pulsatile. Traitement de l' —, 516.

Fente oculaire. La fermeture de la -, 121.

Fente palpébrale. - et trachome.

Filaria Loa. Un cas de —, 295*, 826, Fibres à myéline. —, 168.

Fluorescence. Boite de Schantz pour l'étude de la - du cristallin, 462.

Fluorescine. dans l'œil au cours de lésions hépatiques, 244. Fond de l'œil. Aspects rares du -, 164. Héméralopie essentielle avec coloration blanc grisatre du

-, 332. Fovéa. Affection de la -, après éclipse de soleil, 189.

Furonculine Zyma. Action de la -, 186.

G

Gigantisme palpébral, 824. Glande lacrymale. Physiologie de la -, 246

Glandes meibomiennes. Carcinome primaire des —, 520. Glandes parotides. Affection sy-

métrique des -, 779,

Glaucome. De la méthode fistulisante dans la cure du -, 71°, 822. Démonstrations concernant le -125. Des échanges nutritifs des glaucomateux, 177. Différence des états initiaux du - et de la cataracte, 517. Examen du sang chez les glaucomateux, 460, primitif dans le jeune age, survenant après extraction de la cataracte. 336. — deux ans opération de cataracte, après 383. Influence du chlorure de cal-cium sur le —, 255. Iridectomie dans le -, et cicatrice cystoïde, 508°. Le vertige glaucomateux, 118. Méthodes de traitement du 520. Pathogénie du -, 378. Pathogénie du - inflammatoire, 457. Pronostic du -. 180, 822. Résultats du traitement opératoire du -, 380. Sclérectomie simple dans le — aigu, 173. Sur le — 454. Sur le — juvénile, 53. Traitement chirurgical du - chro-nique, 381. Trépanation sclérocornéenne dans le traitement du —, 773. Tumeur orbitaire et —

chronique simple, 382. Gliome, - bilatéral de la rétine,

Globe oculaire. Ruptures du -,

Greffe cornéenne. - 171, 823.

H

Hédonal. Anesthésie générale par l' — dans les opérations de la cataracte, 518,

Héméralopie. - essentielle avec coloration blanc du fond de l'œil. 332. - et amétropie non corrigée, 669°.

Hémianopsie, — par blessures de guerre, 768*.

Hémorragie oculaire. -, et trai-

tement, 783, Humeur aqueuse. Coagulation intra-oculaire de l' —, 118. Étude réfractométrique de l' —, du corps vitré et du liquide cérébro-spinal. 54. Indices de réfraction de l' -,

Hydrophtalmie. Pronostic et traitement de l' --, 575

Hypermetropie. - très forte, 825. Genèse de l' - cornéenne, 126.

Hyperostoses nasolacrymales.

— et de la face, 100°. **Hypophyse**. Mal die de l' —, et acromégalie, 655. Traitement opératoire des tumeurs de l' -, 190. Tumeur de l' — guérie par opéra-tion, 189. Tumeur de l' —, sans acromégalie, 237. Valeur séméiologique des troubles oculaires dans le diagnostic des tumeurs de l' -. 527.

1

Ictère. État de l'œil dans l' - expérimental, 255.

Indicanurie, - dans les affections oculaires, 332.

Infection endogène. L' -, cause des maladies de l'œil, 590.

Infection oculaire. -, bacille pyocyanique, 702.

Iode. Les vapeurs d' - naissant en thérapeutique oculaire, 394. Traitement de la dacryocystite par les injections de teinture d'

Iothion. Passage d'iode dans le vitré à la suite de frictions cutanées d' -, 248.

Iotenina Serono. Action de l' sur le tonus oculaire, 252. Iridectomie. L'acuité

visuelle après l' — optique, 525. Fistules cornéennes et —, 118. Opération de la cataracte avec ou sans -706. Trépanation cornéo-sclérale avec -, 382. - dans le glaucome et cicatrice cystoïde, 508'

Irido-choroïdite. - à forme glaucomateuse, 384.

Iris. Angiosarcome et sarcome globo et fuso-cellulaire mélani-que de l' —, 244. Anomalies congénitales de l' -, 188. Anomalie congénitale de l' - et du cristallin, 518. - de l'œil normal et de l'œil albinos, 715. — bombé sans synéchies postérieures. postérieures, sans 163. Kystes séreux épithéliaux de l' -, 195°, 825. Pseudo-tumeur de Γ —, chez un enfant, 333, Transillu-mination de Γ —, 453, Tubercu-lose de Γ —, 591, Tumeur de Γ—,

- dans la lèpre, Iritis. syphilitique et tabés, 237. - papuleuse guérie par le Salvarsan, 248. Rôle de l'infoxication gastrointestinale dans l'-, 181.

Kalmopyrine. Médication calcaire interne dans quelques affections oculaires, 449.

Kératite. — calcaire, 826. Inefficacité du néo-salvarsan dans la hérédo-syphilitique, 374. — dans la lèpre, 432°. — marginale périodique, 719. - neuro-paralytique, 770. - ponctuée trophique, 191. - poncluée lépreuse, 125. vaccinale avec infections secondaires, 117.

Kératite interstitielle. suite de traumatisme, 60. — De la -, 458. - diagnostic et traitement, 592. Le néo-salvarsan dans la -, 375. – et traumatisme, 376. – hérédo-syphilitique,122. Pronostic de la vision après les atteintes de —, 376,

Kératocone. Contribution à l'étude clinique du —, 185

Kératomalacie. Le pronostic de la -, 452.

Kératomycoses. Etude des -, 394.

Kératoplastie. Recherches expérimentales sur la —, 136°, Nouveau procédé de —, 561.

Kératotomie. Epine de ronce dans la chambre antérieure, extraction après -, 166.

Kystes. Traitement par l'électrolyse des - transparents de la chambre antérieure, 386. — de la sclérotique par inclusion épithéliale traumatique, 240. - séreux épithéliaux congénitaux de l'iris,

Kystes dermoïdes. - orbitaires,

Larmes. Migration des -, 190. Larmoiement. ancien guéri par débridement de l'orifice nasal du canal lacrymo-nasal, 168, Leontiasis ossea. —, 236. — dans la syphilis congénitale, 100.

Lèpre. Blépharite, kératite, iritis, rétinite dans la —, 439°.

Lésions oculaires. — dans la méningite cérébro-spinale, 349°.

Lésions oculo-orbitaires. — par les blessures de guerre, 493°. Lésions vasculaires

Lésions vasculaires. - du jeune age, 51.

Leucosarcome. — en nappe de la choroïde, 391.

Lipome. — symétrique de l'angle interne, 123.

Livres nouveaux. Précis d'ophtalmologie, 464. — L'œil et le praticien, 778.

Lumière. Action sur l'œil du rouge et de l'ultra-violet, 707. Hygiène oculaire et différentes sources de —, 704.

sources de —, 704.

Lunettes. — de Thomin, 185. —
pour la prophylaxie des bles sures
du globe, 811.

Lymphome — bilatéral de la conjonctive, 390.

M

Macula. Affection maculaire bilatérale par court-circuit, 446. La coloration jaune de la —, 713. Lésions maculaires dans les blessures de guerre, 745°.

Maladie de Basedow. Un cas de -, 461.

Maladie de Raynaud. Les symptômes oculaires dans la —,

Maladie du sommeil. Lésions des voies optiques dans la —, 164

Malformations oculaires. Bases embryologiques des —, 125.

Membranes externes. — de l'œil. Action d'une mine de crayon communicative sur les —, 300°.

Membranes oculaires. Les nerfs des -, 457.

Membrane pupillaire. — adhérente à la cornée, 827. Cataracte polaire antérieure et vestiges de la —, 230°.

Méningite cérébro-spinale. Lésions oculaires dans la — épidémique, 349*.

Métastase intra-oculaire. Chlorome avec —, 387,

Méthode d'Abderhalden. - en ophtalmologie, 51.

Méthode d'Eperon. — dans les processus infectieux de la cornée, 242.

Microphtalmie. – avec kystes orbito-palpébraux, 780.

Migraine ophtalmoplégique. —, 780.

Motilité oculaire. Examen des mouvements normaux et pathologiques des yeux, 466°, 529°, 593°, 671°, 721°.

Muscle ciliaire. Structure et innervation du — chez les oiseaux,

Myopie. Etiologie, pronostic, traitement de la —, 511. La genése de la —, 121. Le sens de la profondeur pour la vision à courte distance dans la — unilatérale, 163. — comme maladie de race et héréditaire chez les Egyptiens, 70%. — et hérédité, 592. — transitoire dans la cellulite orbitaire. 709. — traumatique, 463. Sclérectomie pré-équatoriale dans le décollement et la — élevée, 119. Le traitement des — extrêmes, 395.

Myotonie atrophique. Cataracte et -, 335.

N

Néo-membrane cyclitique. —,

Néphrite métapneumonique. Rétinite albuminurique au cours d'une —, 167.

Nerfoptique. Atrophie progressive du — après blessure du crâne, 780. Description des lésions anatomiques des — et du chiasma dans un cas de sclérose disséminée, 459. Elimination des liquides intra-oculaires dans le —, 459. Fibres du — au cours du développementembryonnaire, 331. Hématome des gaines du —, 712. Lésions du — dans la fracture du crâne, 460. Les affections du — et de la rétine, 451. Relations des affections familiales du — avec celles du système nerveux, 239. Tumeurs du —, 389. Un cas de tumeur du —, 389.

Neuro-fibromatose. Complications oculaires de la — généralisée, 239.

Névrite optique. — par ischémic, 782. — Examen anatomique d'un cas de pansinusite avec dacryocystite et —, 462. — αdémateuse double avec cécité guérie par ponctions rachidiennes, 116. — Contribution à l'étude des —, 117.

Nutrition de l'œil. Contribution à l'étude de la —, 54.

Nystagmus. La vision des nyslagmiques, 701. — héréditaire, 461. Le — des mineurs, 455. Traitement du — des mineurs, 242. O

Œil sénile. Altérations de l' —, 335. Stéatose cholestérinique de l' —, 249.

Opération d'Elliot. Le disque de l'épanation dans la chambre antérieure pendant l' —, 778. — sur l' —, 517,

Ophtalmie. — scrofuleuse et scrofulose, 190.

Ophtalmis gonococcique. Traitement de l'— par l'airol, 453. traitée par le vaccin de Nicolle et Blaizot, 703. Ophtalmis métactet.

Ophtalmie métastatique, 824.
Ophtalmie sympathique. Deux cas d'—améliorés par le Salvarsan, 119. Etude sur l'—, 188. Etude sur l'—, 188. Etude sur l'—, 335. Examen anatomique des deux yeux dans un cas d'—, 334. Cataracte juvénile, 51. Action des ferments sur l'œil et sur l'—, 185. Lymphocytose dans l'—, 457. Sur l'— spontanée, 447. La séroréaction de l'—, 335.

Ophtalmo-blennorrée.—des nouveau-nés, 254.

Ophtalmoscope de Gullstrand.

Î26 et 187.
Orbite. Ablations de cancers de l' — avec conservation de l'œil, 257°. Gommes symétriques de l' —, 827. Pouvoir antitryptique du sérum sanguin dans les affections de l' —, 771. Radiographie de la portion inférieure de l' —, 331. Syphilis de l' —, 827.

Ostéome. — orbitaire et angiome de la paupière du même côté, 777.

Otite. Paralysie du moteur oculaire commun comme complications des — graves et des sinusites de la face. 182.

P

Panophtalmie. — après pneumonie, 23s. — et conjonctivite pseudo-membraneuse, 702. Nonveau procédé d'exentération de l'oril dans la —, 118. Saprophyte dans uncas de — et d'abcès annulaire de la cornée, 183.

Pansinusite. Examen anatomique d'un cas de — avec dacryocystite et névrite optique, 462.

Papille. — croissantà direction atypique, 715. Excavation colobomaleuse de la —, 47°.

Papillite. Altération kystique de la rétine et — consécutive à l'inflammation du segment antérieur de l'œil, 332. La — symptome précoce de la syphilis héréditaire, 449. La — sans troubles visuels, 824.

Papillome. — cornéen, 774. Carcinome primaire des glandes meibomiennes ressemblant à un —, 520.

Paralysie. — palpébrale temporaire dans l'opération de la cataracte, 397.

Paralysie générale. Sur les troubles oculaires dans la —, 53.

Paralysie oculaire. — oculo-motrices de fonction, 801°. Stase papillaire et — dans la chlorose, 240, Paralysie — consécutive à une injection d'alcool, 238.

Paupières. Affection syphilitique de la conjonctive de la — supérieure, 447. Action de la furonculine de Zyma dans les affections des —, 186. Dégénération amyloïde des — et de la conjonctive, 251. Gigantisme des —, 824. Le charbon des —, 181. Névrome plexiforme de la — supérieure, 588. Opérations plastiques des —, 251. Opération plastique de la — inférieure, 522. Ostéome orbitaire et angiome de la — du même côté, 777. Pustule vaccinale de la —, 238.

Périphlébite rétinienne. La provenance tuberculeuse de la des adolescents, 451.

Photographie. — oculaire, 824.
Photométrie. — des sources luminescentes, 707. Propriétés photo-électriques du sélénium pour des intensités lumineuses movennes, 176.

Photophore. — à dispositifs multiples, 398.

Pilocarpine. Influence de la sur la rétine, 255.

Plasmome. — de la conjonctive,

Pneumonie. Panophtalmie après —, 238.

Pression artérielle. Pression endoculaire et —, 777.

Ptérygion. — familial héréditaire, 394. Nouvelle opération du —, 393.

Ptosis. —, 236. — de la paupière supérieure guéri par l'opération de Motais, 625.

Pupille. — en fente, 182. Atrophie pigmentaire du bord pupillaire, 125. Structure et innervation du sphincter de la — et du muscle ciliaire chez les oiseaux, 781.

Q

Quinine. Les effets de la - sur la conjonctive et la cornée, 56.

Quinquina. Action des alcaloïdes du - sur l'infection pneumococcique de la cornée du lapin, 170.

Rachistovaïnisation. Paralysie

de la VI^{*} paire après —, III^{*}, **Radium**. Guérison par le — d'un vaste épithélioma épibulbaire de l'œil, IIs. Notes cliniques sur le 189

Rayons radio-actifs. Valeur curative des — dans les affections oculaires, 713.

Réaction d'Abderhalden. La en pathologie oculaire, 501°.

Réfraction. La — dans les écoles du Levant et des Indes, 124, Indication des vices de la -, 771.

Rétine. Altérations juvéniles de la —, 185. Altération kystique de la et papillite consécutives à l'inflammation du segment antérieur de l'œil, 332. Angiomatose de la -, 241. Angiomes traumatiques de a —, 453. Asthénopie de la —, 264°. Cataracte congénitale et anomalie de la —, 332. Décollement de la — dans un phlegmon orbitaire, 709. Décollement de la — dans un phlegmon orbitaire, 709. Décollement de la — dans un ph 713. Dégénérescence de la 127. Influence de la pilocarpine sur la pars ciliaris et la pars iridica de la —, 255. Les affections du nerf optique et de la —, 451. Le traitement du décollement de la -, 56, 452. Lésions anatomiques dans le décollement de la 711. Lymphorragies de la —, 453. Opération nouvelle contre le dé-collement de la -, 373°. Périthéliome des vaisseaux centraux de 335. Provenance tuberculeuse de la périphiébite rétinienne des adolescents, 451. Troubles visuels dus à l'occlusion de l'artère centrale de la -, 711. Tuberculose et décollement de la -. Un cas de gliome bilatéral de la 525.

Rétinite. circinée atypique,242. consécutive à l'éclipse de soleil, 450. — dans la lèpre, 439*. — exsudative, 710. — exsudative et hémorragique externe, 334. — proliférante, 714. — et ammonié-mie, 824. Forme spéciale de consécutive à des anévrismes miliaires multiples, 330. Nouvelles recherches sur la composition du sérum sanguin dans les 393

Rétinite albuminurique. cours d'une néphrite métapneu-monique, 167. — et substances lipoïdes de l'œil, 450.

Rétinite gravidique. - à la période cicatricielle, 173. Rétinite proliférante. Remarques sur la -, 126. S

S S

S

Si

Su

Su

Su

Sy

Sy

Syl

Syl

Syl

Syl

Ve

ta

pa

ta

à

bi

pa

de

da

tò 445

pa

Tab

Tars

le

le 5:

e

10

S

Sac conjonctival. Bactériologie du — des nouveau-nés, 522. Sac lacrymal. Ouverture du —

par la voie nasale dans la sténose du canal lacrymal, 119. Massage du — dans les maladies des voies lacrymales, 391.

Saprophyte. - dans un cas de panophtalmie et d'abcès annufaire de la cornée, 183.

Sarcome. Transplantation de lapin dans l'œil du lapin, 164. Transplantation oculaire du - de rat, 333. Un cas de du corps ciliaire, 333.

Sclérectomie. Décollement amélioré par la - simple, 181. - simple dans le glaucome aigu, 173. Du meilleur procédé pour faire une —, 85°. Evolution histologi-que de la —, 388. Extraction à l'aimant par — postérieure, 704. — pré-équatoriale dans le décollement et la myopie élevée, 119.

Sclerecto-iridectomie. lrido-choroïdites graves à forme glauco-

mateuse, 384. Sclérite. — et goutte, 238. Traite-

ment des -, 518. Sclérose. Un cas aigu de - disséminée, 459,

Sclérotique. Abcès de la —, 170. Ac-tion de la furonculine Zyma dans les affections de la —, 186. Anomalies congénitales de la —, 241. Collapsus de la -, 770. Kystes de la - par inclusion épithéliale traumatique, 240. Trépanation de la -, 462

Sclérotomie. - en grillage, 120. Scotome. - annulaire dans l'éblouissement par l'éclipse de soleil, 463. — annulaire par éblouis-sement, 185. Production de passagers par éblouissement. 184.

Sens chromatique. Anomalies monoculaires du -, 656. -, 169. Sérothérapie. La - dans les af-

fections septiques de l'œil, 55. Sérum antidiphtérique. Influence du - sur les infections oculaires, 179.

Sérum sanguin. Pression osmotique et conductibilité électrique des liquides intra-oculaires et du

Sinus caverneux. Thrombo-phlébite du — après un furoncle de la face, 463.

Sinusite. Complications orbitooculaires des—, 395. Paralysie du moteur oculaire commun après otites graves et -de la face, 182.

Sinusite sphénoïdale. Complications des -, 188.

Les Sourds-muets. affections oculaires des -461.

Staphylocoque. Les cellulites orbitaires d'origine staphylococci-que, 129*.

Staphylome. — postérieurs ecto-piques, 123. Méthode opératoire nouvelle pour l'aplatissement des partiels de la cornée, 238. Réduction chirurgicale du - cica-

stase papillaire. Pathogénie de la —, 331. — et paralysie de la sixième paire, 240. Strabisme. Détermination du

champ visuel binoculaire à l'aide des couleurs chez les strabiques, 176. Exercices orthoptiques dans le traitement du -, 172. L'opération du -, 177. Raccourcissement musculaire dans le traitement du 777. Traitement fonctionnel après l'opération du-, 170. Théoriedu - convergent concomitant. 714. Traitement du — par l'avan-cement musculaire, 181.

Substances lipoïdes de l'œil. et rétinite albuminurique, 450. Sulfate de zinc. Action du — sur le diplobacille de la conjonctivite subaiguë, 174.

Suture à plombage. La -462 Sympathicectomie. - double et

cataracte, 386.

Sympathique oculaire. Le - et les troubles oculo-sympathiques,

Syndrome oculo-sympathique. fragment de balle dans la VIvertèbre cervicale, 580°.

Syndrome d'hypertension. Ectasie papillaire et -, 256 Synoscope. - nouveau, 398.

Syphilis oculaire. Anatomie et pathologie de la - héréditaire tardive de l'œil, 183. Contribution à l'étude de la —, 711. — de l'orbite, 825. Du rôle de la —, dans la pathologie oculaire, 117. Gommes de l'orbite, 827. Leontiasis ossea dans la —, 100. La papillite, symptôme précoce de la —, héréditaire, 449. Traitement de la — oculaire par le Salvarsan, 707.

Tabès. Dystrophie cornéenne dans le —, 240. Iritis syphilitique et —, 237.

Tarse. Extirpation du -, dans le

trachome, 464. Extirpation du dans l'ectropion sénile, 711. Trai-tement de l'entropion trachoma-teux par l'extirpation du —, 705. Tarsite. - granulomateuse, 775,

Tarsorraphie. - externe dans le traitement de l'entropion spas-modique, 416'.

Télangiectasie. - du cervelet,

Tension oculaire. Du relèvement de la —, 337. Sur la — en haute montagne, 772. Rapports entre l'ischémie des extrémités infé-rieures et la —, 248.

Ténonite. Pathogénie de la -,334. Ténotomie. Importance des mensurations exactes dans les avancements musculaires, 446.

Tératologie oculaire, 121. — et embryologie oculaire, 126.

Thrombo phlébite des sinus. du sinus caverneux après un furoncle de la face, 463, Syndrome d'origine syphilitique simulant la

Thrombose. -, septique des sinus caverneux et des veines ophtalmiques, 520.

Tonus oculaire. Action de la Ipotenina Serono sur le -, 252. Influence du chlorure de calcium sur le — et le glaucome, 255.

Trachome. Biologie des inclusions cellulaires du —, 709. Cor-puscules du —, 773. Communications de Czaplewski sur le -, 447. Enquête sur les trachomateux à Amsterdam, 460. Extirpa-tion du tarse dans le —, 464. Le — en Italie, 776. Les inclusions cellulaires et le —, 715. Misères des trachomateux, 463. Sur le des trachomateux, 463. Sur le traitement du —, 449. Sur l'immu-nité trachomateuse, 238. Statis-tique du —, 521. Traitement du - par les rayons Finsen, 654.

Traumatisme. —, 188. Kératite interstitielle et —, 376. Kératite parenchymateuse à la suite de 60. —, par éclat de verre, Statistique des blessures , 60. oculaires par éclats de fer, 239.

Traumatismes de guerre. —, 583°. —, 633°. —, 651°. —, 657°. 693°. —, 766°.

Trépanation d'Elliot. - cornéosclérale avec iridectomie, 382. Infection tardive après - antiglaucomateuse, 182. Infection après scléro-cornéenne, 778. Examen anatomique des cicatrices après . 120.

Trépan d'Elliot. —, m mû par l'électricité, 165. modifié et

Trichophytie. - palpébrales,

- Trijumeau. Paralysié de la sixième paire con-écutive à une injection d'alcool pour un cas de névralgie du —, 238.
- Tuberculose. et décollement, 128. — de la cornée, 127. —, oculaire, 179, 463. — de l'iris, 591.
- Tuberculose oculaire. Le traitement des —, 392. —, étude clinique et anatomique, 389. Traitement de la —, 278°.
- Tumeur. épibulbaire, 390. épibulbaire sous-conjonctivale, 771. du nerf optique 518. –, épithéliale épibulbaire récidivée, 717. Tumeur métastatique. de l'œil, 125. Valeur séméiologique des troubles oculaires dans le diagnostic des de l'hypophyse, 527. Un cas de –, du nerf optique, 380
- Tumeurs hypophysaires. Valeur séméiologique des troubles oculaires dans le diagnostic des —, 61.
- Tumeurs intra-oculaires. Fausses —, 511.
- Tumeur orbitaire. et glaucome chronique simple, 382.

U

Uvéite. - chronique end ogéne,712

V

- Vaccinothérapie. de la conjonctivite à gonocoques, 179.
- Verres. Diagramme universel pour ordonnances, 172. Le double prisme, 67°.
- Verres radioactifs. -, leur action sur l'œil, 118.

- Vésicule oculaire. Maladie de la - secondaire, cause d'une malformation congénitale de l'œil. 462.
- Vision. Influence des radiations lumineuses sur l'eil, 454, —, binoculaire et correction optique chez les anisométropes, 454. défectueuse due aux fibres nerveuses, 186. Pronostic de la après les atteintes de kératites interstitielles, 376. La du borgne, 460. La direction relative des veux à l'état de repos, 52. Troubles visuels survenus au cours d'une intervention dentaire et disparus après l'extraction de la dent, 182. Verres radio-actifs. Leur action sur la —, 118. stéréoscopique maculaire et extramaculaire, 190.
- maculaire, 190.

 Vitré. Corps étranger du —. Extraction à l'aimant par sclérectomie postérieure, 704. Le flocon fixe du —, 394. Passage d'iodé dans le —, à la suite de frictions cutanées d'iothion, 248. Persistance de tissu intra-vitréen avec déplacement du point de pénétration des vaisseaux centraux, 127.
- Voies lacrymales. Etiologie des affections chroniques des —, 446. Traitement des affections des —, 448.

Z

- Zone visuelle. Développement de la -, 52.
- Zonule de Zinn. Structure et développement de la —, 451.

Le Gérant : G. STEINHEIL.

Paris, Imprimerie E. ARRAULT et Cie, 7, rue Bourdaloue.

